MIYANAGA

水循環式

アクアリサイクル

タイル浮き補修・各種ピンニング工法の下穴に！！

Key Point

1 あける！

ミストダイヤドリルで、
低騒音・低振動で
楽々穴あけ！

適合材
コンクリート
磁器タイル・タイル
石材
瓦
穿孔可能材
モルタル
レンガ

Key Point

2 流す！

切粉は水と混ざってノロとして回収。
水は**リサイクル**されるので、給水の手間を軽減！
現場作業の効率アップ！

Key Point

3 閉じ込める！

回収されたノロは
バケツ内に閉じ込められる
ので、クリーンな作業環境
を実現！
高所などの給排水できない
場所での作業にも最適！



水の力で
粉塵も閉じ込める!!





アクアリサイクル の特長

- 「アクア(水)」を「リサイクル(再利用)」する水循環式の穴あけシステムです。
- ゴンドラなどの限られた作業空間での外壁補修工事に最適！
- 切粉を水で閉じ込めて(湿潤化)飛散防止！
- 水循環式で給水の手間が軽減でき作業効率アップ！
- 回転のみで穴あけするので、低振動、低騒音！

回転 ROTATION　水循環式

●ストレーナ
ストレーナで大きな切粉を回収。



●バケツ（外バケツ、内バケツ）
たくさんのノロを一度に回収できます。
水は内バケツに半分まで入れて使用。

●チュービングポンプの動作原理
ローターが回転することでチューブを
しごき、液体を吸い込み、押し出します。



穿孔用水のチューブ（給水）



ノロ回収のチューブ（排水）





●位置決めシステム（横向き穿孔のみ使用可能）
穿孔時の位置決めの作業性向上。

穿孔深さ調節クリップ付き！

●ミストダイヤドリル ワンタッチタイプ（別売）
回転のみでコンクリートや磁器タイル等への穴あけが可能。

適合材
コンクリート
磁器タイル・タイル
石材
瓦
穿孔可能材
モルタル
レンガ

※アクアリサイクル使用時、
ミストダイヤボディ(有効長 100㎜)
の有効長は 80～85㎜ になります

電動工具回転速度：1,500～15,000min^{-1}
※二重絶縁タイプの電動工具推奨。回転専用でご使用ください。

オートロック機構
刃先を被削材に押し付けた時のみ刃先に水を供給します。



穴あけ後の穴洗浄可能！

【穴あけ後の穴洗浄方法】

1. 穴あけ後、バネ式位置決めガイドとカッターを押し付けた状態のまま、電動工具の電源を切る。
2. カッターを押し付けたまま、3～15 秒待つ。
（水が流れたままの状態になるので、穴の洗浄が可能）
3. 洗浄後、カッターを引き抜く。(水はオートロック機構で止まる)

組み立て、使い方は簡単！！

Check!
動画
公開中！

1

2

ミストダイヤドリル(シャンク＋ボディ＋カッター)とブッシュを位置決めシステムに取り付け、電動工具に取り付ける。

3



給水用ホース、排水用ホースを取り付ける。

4

チュービングポンプの電源を入れ、回転方向、回転速度を合わせる。

5

クリップを穿孔深さに合わせる。

6

※横向き穿孔専用です。
上向き、下向き穿孔は出来ません。

7

使用後はホースを繋ぎ綺麗な水を通す。

アクアリサイクルセットは、分解すればバケツの中に収納可能。

作業後のバケツ内及びストレーナ内のノロ、排水などの処理については、各関係省庁および自治体の処理方法に則って処理してください。
被削材にアスベストを含む場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者の管理のもと、特別管理産業廃棄物として適正に処理してください。
処理についての最新の情報は、各関係省庁、及び各自治体にご確認ください。

軽量設計で持ち運びに便利！

重量約 4.2kg の軽量設計（電動工具、水を除く）。
コンパクトで持ち運びに便利。

■アクアリサイクル セット

品　名	品　番	本体価格(円)	JANコード 4957462
アクアリサイクルセット	DMARST	270,000	260533

※電動工具は付属していません。
※セットのみでは使用出来ません。下記4点が必要です（別売）。
・ミストダイヤカッター または ミストダイヤカッター（ロング）
・アクアリサイクル用ブッシュ
・ミストダイヤワンタッチタイプボディ（有効長100㎜用）
・ミストダイヤワンタッチタイプシャンクNo.1［品番：DMSK1AN］



①チューブングポンプ
②ストレーナ
③位置決めシステム
④外バケツセット
⑤内バケツ
⑥給水用ホース
⑦排水用ホース
⑧ACアダプター
⑨ケーブルタイ

■カッター / ブッシュ / ボディ

刃先径(mm)	ミストダイヤカッター 品　番	本体価格(円)	JANコード 4957462	ミストダイヤカッター(ロング) 品　番	本体価格(円)	JANコード 4957462	ブッシュ 品　番	本体価格(円)	JANコード 4957462	ミストダイヤワンタッチボディ 品　番	本体価格(円)	JANコード 4957462
5.0	DM050C	2,270	072150	DM050LC	3,240	260892	DMPB050	3,100	260625	DMA050100B	4,640	213447
5.5	DM055C	2,700	249156	DM055LC	3,780	260908						
6.0	DM060C		072167	DM060LC		260915	DMPB060		260632	DMA060100B		213515
6.5	DM065C		072174	DM065LC		260922						
7.0	DM070C	3,970	081398	DM070LC	4,860	260939						
8.0	DM080C	4,540	103861	DM080LC	5,400	260946	DMPB080		260649	DMA080100B		215311

※ミストダイヤカッター使用の場合、有効長は80㎜です。
　ミストダイヤカッター（ロング）使用の場合、有効長は85㎜です。

■ミストダイヤ シャンク NO.1（ワンタッチタイプ）

品　名	品　番	本体価格(円)	JANコード 4957462
シャンク NO.1	DMSK1AN	35,600	258479

※旧仕様のシャンク（DMSK1A）、ネジタイプのシャンクは使用できません。

■切粉押出し棒

品　名	品　番	本体価格(円)	JANコード 4957462
切粉押出し棒	DMPE1	870	215953

■交換部品

品　名	品　番	本体価格(円)	JANコード 4957462
位置決めシステム	DMARPS	64,800	260540
スポンジワッシャ（3個入り）	DMSW3	6,500	260601
チュービングポンプ(ACアダプター無し)	DMARTP	129,600	260571
ACアダプター	DMACADP	8,100	262780
ポンプチューブ コネクタ付(1本)	DMPTC	3,300	260557
排水用ホース(3本セット)	DMHCL3	3,800	260588
給水用ホース(2本セット)	DMHBL2	3,240	260595
外バケツセット	DMARB	10,800	260564
ストレーナ	DMJYF1540	10,800	260618
シリコンリング(ストレーナ用)	DMJYFSR	700	263763
ストレーナ内メッシュ	DMJYFMS	6,500	263770

位置決めシステム
[DMARPS]

スポンジワッシャ
（3個入り）
[DMSW3]

チュービングポンプ
（ACアダプター無し）
[DMARTP]

ポンプチューブコネクタ付
（1本）（Oリング付属）
[DMPTC]

ACアダプター
[DMACADP]



排水用ホース（3本セット）
[DMHCL3]



給水用ホース（2本セット）
[DMHBL2]

外バケツセット
[DMARB]

ストレーナ
[DMJYF1540]

シリコンリング
[DMJYFSR]

ストレーナ内
メッシュ
[DMJYFMS]

取扱店

ミヤナガ
ホームページ

※このチラシの掲載価格は税抜価格です。
※価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。

VJ2505-6PN

ISO 9001・ISO 14001認証企業
ユーザーと共に歩む 株式会社ミヤナガ
受注センター　〒673-0443
兵庫県三木市別所町巴19番地
受付窓口 0120-81-3875
商品お問い合わせ窓口 0120-3875-14
FAX 0120-3875-17
ホームページ　https://www.miyanaga.co.jp